

ergotron®  
*moving you forward*

JAPANESE  
2021 1月



# Moving you forward

長年の研究とお客様の声から、仕事中に体を自由に動かせると、健康度や生産性の向上、そして前向きな姿勢や意欲につながるということがわかってきました。エルゴトロンは、オフィスワークや医療・介護業務、さらに学習中の不便さや制約をなくし、体を動かせるアクティブで快適な環境を創り上げ、健康度や生産性を向上させることをミッションとしています。

オフィスや家庭、医療、また教育の現場においても、エルゴトロンは業界をリードするプロフェッショナルレベルの製品で定評があります。

エルゴトロンが提唱する人間工学的なソリューションは、過酷な使用環境にも耐えられるよう耐久性を考慮して設計されており、その性能はテスト済みです。

このようなユニークな製品開発により200件以上の取得済み、または出願中特許を所有。数多くの業界賞も受賞しています。

エルゴトロンの製品ポートフォリオは進化し続けますが、常にお客様の声を大切にし、これからも製品開発の重要な要素として取り入れていきます。

エルゴトロン製品への信頼に感謝いたします。





<b>OFFICE</b>	5	<b>HEALTHCARE</b>	37		
	WorkFit-TL	8	CareFit Slimカート	38	
	WorkFit-Z ミニ	9	軽量タイプStyleViewカート	40	
WORKFIT DESK CONVERTERS	WorkFit-S	10	ドキュメンテーション用 StyleViewカート	40	
	WorkFit-SR	12	投薬用StyleViewカート	41	
	WorkFit-LX	12	MEDICAL CARTS		
	WorkFit-C	13	遠隔医療用StyleViewカート	41	
	WorkFit Elevate ウォールデスク	14	LiFeKinnex	42	
				eKinnex	45
	HX デスクアーム	19	StyleViewアクセサリ	48	
	LX デスクアーム	20	引き出しの構成	49	
	マルチモニターアームの構成	21			
DESK MOUNT MONITOR ARMS	LXデュアルデスクアーム	22	CareFit エンクロージャー	46	
	MXV デスクアーム	26	StyleView エンクロージャー	47	
	MX デスクアーム	27	StyleView ウォールマウント	50	
	Neo-Flex デスクアーム	27	WALL MOUNTS		
	デスクスタンド	28	LX ウォールマウント	51	
	タブレットマウント	30	Neo-Flex ウォールマウント	51	
				200 シリーズウォールマウント	51
				StyleView 垂直リフト	52
	HX ウォールアーム	31			
	LX ウォールアーム	32	<b>CHARGING SYSTEMS</b>	53	
	MXV ウォールアーム	32	<b>EDUCATION</b>	57	
WALL MOUNT MONITOR ARMS	キーボードアーム	32			
	MX ウォールアーム	33	TeachWell	58	
	各種ウォールアーム/マウント	33	LearnFit	58	
	シーリングマウント	35			
				<b>SERVICE &amp; SUPPORT</b>	59
MOBILE WORKING	36				
	Neo-Flexカートとワークスペース	36			
	Neo-Flex モバイルメディア センター	36			



office

ワークスタイル変革が進み、オフィス環境は日々変化しています。

エルゴトロンは、座りがちなオフィス環境をアクティブで健康的、そして創造的な仕事環境へと変えていきます。

## Sit-Stand Workstations

最適なワークステーションでもっとアクティブなワークスタイルへ

職場でのアクティブなワークスタイルを促進。快適さと生産性がアップします。

## Monitor Mounts

人間工学に基づいたデザインのモニターアームで、快適な仕事環境を

自由自在に動く広い可動域のモニターアームは、作業効率を上げ、疲れを軽減します。

## WORKFIT DESK CONVERTERS


エルゴトロン®のWorkFitシリーズは、デスクに載せるだけのデスクコンバーターからスタンドアロンのフルデスクまで、スタイル、サイズそしてアクセサリも幅広く取り揃えています。体にフィットし、ワークスタイルに合った最適の一台を見つけてください。

# WORKFIT™

5年  
保証付



office



## Tabletop Desk Converters



### WorkFit-TL

WorkFit-TLで、いつものオフィスを生き生きとしたワークスペースへ。組み立ていらずのWorkFit-TLは、38cmの高さ調節が可能。垂直方向に昇降するので、机上のスペースしか必要としません。頑丈なつくりで約18kgの荷重範囲です。

昇降	38 cm
荷重範囲	4.5-18.1 kg
作業面寸法	95 x 58.4 cm
キーボードトレイ寸法	69 x 28 cm

品番 / 色  
33-406-085 / ブラック  
33-406-062 / ホワイト

WORKFITテーブルトップコンバーターは箱から出してお使いのデスクに置くだけ。設置はいりません。

### WorkFit Monitor Kits



シングルLD モニターキット



シングルHD モニターキット



デュアルモニターキット



LCD およびノートパソコン用  
キット





office



### WorkFit-Z Mini

昇降	31.8 cm
荷重範囲	11.3 kg
作業面寸法	78.7 x 40.2 cm
キーボードトレイ寸法	62 x 23 cm

品番 / 色  
33-458-917 / 木目調グレー

2年  
保証付

## Front-Mount Desk Converters



### WorkFit-S with Worksurface

WorkFit-Sは、安定性が高く、人間工学的に優れたワークステーション。デスクのフロント部分に簡単取付。高さ調節も自由自在です。

標準LCDサイズ	シングル LD 27"
標準LCDサイズ	シングルHD 30"
標準LCDサイズ	デュアル ≤ 24"
昇降	ウェブサイトをご覧ください
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください
作業面寸法	58.5 x 38 cm
キーボードトレイ寸法	68.5 x 22.6 cm

#### 品番 / 色

シングル LD 33-350-200 / ブラック  
 シングルHD 33-351-200 / ブラック  
 デュアルモニター 33-349-200 / ブラック  
 デュアルモニター 33-349-211 / ホワイト

### WorkFit-S Accessories



グロメットマウント  
97-649-085



コーナーキーボードトレイ  
97-898 ブラック



小型CPUホルダー  
80-063-200 ブラック



デュアルモニター用  
ダブルヒンジボウ  
98-101-009 ブラック

### WorkFit Accessories



フロアマット  
Neo-Flex 大 98-076  
WorkFit 大 97-620-060  
WorkFit 小 98-080-060

office





## Rear-Mount Desk Converters



### WorkFit-SR

WorkFit-SRは、人間工学的にもデザイン性にも優れたワークステーションです。デスクのリア部分に簡単に取り付け可能。流れるようにスムーズに高さ調節ができます。

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	ウェブサイトをご覧ください
荷重範囲	≤ 11.3 kg

品番 / 色  
 デュアルモニター 33-407-085 / ブラック  
 デュアルモニター 33-407-062 / ホワイト



### WorkFit-LX

どんなスペースにもフィットするWorkFit-LXワークステーションなら、立っても座ってもモニターとキーボードを正確な位置に配置。視覚の快適度を上げ、背中や肩の疲労を軽減します。

標準LCDサイズ	≤ 42"
昇降	51 cm
荷重範囲	モニター 3.2-11.3 kg
荷重範囲	キーボード ≤ 2.2 kg

品番 / 色  
 45-405-026 / アルミニウム



office

## Full Desks



### WorkFit-C

昇降	63.5 cm
荷重範囲	シングルLD ≤ 11.3 kg
荷重範囲	シングルHD ≤ 14.7 kg
荷重範囲	デュアル ≤ 14.7 kg
作業面寸法	60.6 x 58 cm

品番 / 色

シングルLD 24-215-085 / ブラックとグレー  
 シングルHD 24-216-085 / ブラックとグレー  
 デュアルモニター 24-214-085 / ブラックとグレー  
 荷重範囲の詳細はウェブサイトをご覧ください



### WorkFit-C, Sit-Stand

昇降	63.5 cm
荷重範囲	シングルLD ≤ 12.2 kg
作業面寸法	56 x 43 cm

品番 / 色

シングルLD 24-198-055 / ツートングレー  
 荷重範囲の詳細はウェブサイトをご覧ください

## Wall Workstation



### WorkFit Elevate™ Wall Desk

WorkFit Elevateウォールデスクで、壁面を有効活用できます。医療施設から一般オフィスにフィットする多目的なデザインで、使用されていないスペースがアクティブでコラボレーションしやすいワークスペースになります。

ワークサーフェスはBIFMA準拠の66cm垂直昇降。座位から立位へ簡単に調整ができ、快適に作業できます。

フリップダウン式のワークサーフェスは未使用時には折りたたみため、さらにスペースを広く使えます。設置がスムーズに行えるよう、完全組み立て済みでお届け。

昇降	66 cm
荷重範囲	≤ 18.2 kg
製品寸法	幅 71 cm 高さ 103 cm 奥行 55 cm

品番/色

24-804-5893 / メープル  
24-804-5894 / ウォールナット





\*本モデルは日本国内販売未定



\*本オプションは日本国内販売未定

10年  
保証付



2色のワークサーフェス用  
ラミネートオプション



ウォールナット



メイプル







10年  
保証付

## MEET OUR MOST POPULAR MONITOR ARMS

エルゴトロンのプロフェッショナルレベルのモニターアームは、厳しいサイクルテストや負荷テストに合格した、業界水準を超える高品質な製品です。

高品質で耐久性の高いエルゴトロンのアームで、オフィスに人間工学的に快適で生産性が上がるワークスタイルを取り入れましょう。



CF  
Constant Force™



特許取得のコンスタント・フォース技術で、モニター位置の調整が自由自在  
エルゴトロン独自の技術は、長くお使いいただいてもその性能を失う事はありません



## DESK MOUNT MONITOR ARMS

デスクマウントモニターアーム

office

### Premium, Innovative Design



#### HX Desk Arm

洗練されたデザインのHXアームは最大19kgまでのモニターをマウントできます。回転ストッパーはモニターが壁に接触するのを防ぎます。アクセサリのボウキットを使えばマルチモニター環境となり、さらに生産性をアップできます。

標準LCDサイズ	≤ 42"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	9-19 kg

品番 / 色  
45-475-026 / アルミニウム  
45-475-216 / ホワイト  
45-475-224 / マットブラック



#### HX Desk Dual Arm

標準LCDサイズ	≤ 32"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	2.3-8 kg モニター毎

品番 / 色  
45-476-026 / アルミニウム  
45-476-216 / ホワイト  
45-476-224 / マットブラック



付属品:  
2ピースデスククランプ



付属品:  
グロメットマウント



HXアーム用ヘビーデューティーピボットです。ゲーミング向けだけでなく、オフィスやご家庭でも使われる大型または曲面モニターの安定性を高めます。

標準LCDサイズ	32-49"
チルト	+15° / -5°
荷重範囲	12.7-19.1 kg

品番 / 色  
98-540-216 / ホワイト



#### HX Triple Monitor Kit

トリプルモニターアームにアップグレードできます。

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	1-4.6 kg モニター毎

品番 / 色  
98-009-026 / アルミニウム  
98-009-216 / ホワイト

## Extensive Range Of Motion



### LX Desk Arm, Single

軽く触れるだけで簡単にモニター的位置調整ができます。LXアーム長身ポールは垂直方向にさらに広範囲に動かせます。使わないときは折りたんでコンパクトに収納できます。

標準LCDサイズ	≤ 34"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-11.3 kg

品番 / 色

45-241-026 / アルミニウム

45-490-216 / ホワイト

45-241-224 / マットブラック

長身ポール 45-295-026 / アルミニウム

長身ポール 45-537-216 / ホワイト



アクセサリ(別売り):

グロメットマウント

ホワイト用 98-034

アルミニウム、マットブラック  
には付属

長身ポールホワイト用 98-035

アルミニウムには付属

互換性のある製品は、ウェブ  
サイトで確認できます

## Tablet Accessory



Lockable Tablet Mount

45-460-026 / シルバー



### LX Sit-Stand Desk Arm, Single

大型モニター、中型テレビ、13.6kgまでのオールインワンコンピュータを設置できます。モニター的位置決めもスムーズにらくらく。ケーブルは見えないようにアームの下に配線できます。

標準LCDサイズ	ウェブサイトをご覧ください
昇降	51 cm
荷重範囲	シングル 3.2-11.3 kg
荷重範囲	シングル HD 6.4-13.6 kg

品番 / 色

シングル 45-360-026 / アルミニウム

シングルHD 45-384-026 / アルミニウム




LXアームシリーズで、快適で生産性の高いPC作業環境を

## LX Multi-Monitor Arm Configurations

### デュアル:

LX Dual Side-by-Side  
& LX Dual Direct




LX Dual Stacking  
& LX Stacking Tall Pole




LX Dual Stacking Tall Pole



### トリプル: LX Dual Stacking Tall Pole + LX Arm, Extension & Collar Kit



### クアッド: LX Dual Stacking Tall Pole + LX Arm, Extension & Collar Kit



ノートパソコン用ノートブックトレイ  
キット  
50-193-200

## Side-by-Side Or Low Angle Views



### LX Dual Side-by-Side Arm

LXデュアルサイドバイサイドアームは、横並びまたはローアングル向けにデザインされています。モニターを前後に約64cm動かせるので、視覚の快適度をアップさせます。

使わないときはアームを折りたたんで収納できます。

標準LCDサイズ	≤ 27"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-9.1 kg モニター毎

品番 / 色

45-245-026 / アルミニウム  
45-491-216 / ホワイト  
45-245-224 / マットブラック



アクセサリ(別売):  
グロメットマウント  
ホワイト用 98-035  
アルミニウムとマットブラック  
には付属

## Low-Profile Monitor Crossbar



### LX Dual Direct Arm

クロスバータイプのLXデュアルダイレクトアームは、モニターを同時に見やすい位置へ移動できます。許容重量は1モニター5kg、合計は10kgで多くのモニターをサポートします。

アクセサリのハンドルキットで、さらにモニターの移動が楽になります。

標準LCDサイズ	≤ 25"
昇降	33 cm
荷重範囲	0.9-5.0 kg モニター毎

品番 / 色

45-489-026 / アルミニウム  
45-489-216 / ホワイト  
45-489-224 / マットブラック



アクセサリ(別売り):  
デュアルダイレクトハンドル  
キット  
98-037-062 ホワイト  
98-037-224 マットブラック



アクセサリ(別売り):  
グロメットマウント 98-034





office







office

## Stack LCDs Or Position Side-by-Side



### LX Dual Stacking Arm

デュアルスタッキングアームなら、モニターを別々に快適な位置へ配置できます。可動域が広く、作業中の疲労を軽減します。使わないときはアームを折りたんで収納できます。

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-9.1 kg モニター毎

品番 / 色  
45-248-026 / アルミニウム  
45-492-216 / ホワイト  
45-492-224 / マットブラック



### LX Dual Stacking Arm, Tall Pole

標準LCDサイズ	≤ 40"
昇降	33 cm
荷重範囲	2モニター設置の場合は 3.2-9.1kg 3~4モニター設置の場合は 3.2-5kg 詳細はウェブサイトをご覧ください

品番 / 色  
45-549-026 / アルミニウム  
45-509-216 / ホワイト

Add a third or fourth display:  
LXアームとエクステンション  
およびカラーキット



アルミニウムのデュアルスタッキングアームにはノートブックトレイキットが付属しています。その他のアームについては、別売りとなります 50-193-200 (ブラック)



アクセサリ(別売り):  
グロメットマウント  
98-035  
ホワイト、マットブラック用  
アルミニウムには付属  
互換性のある製品はウェブ  
サイトで確認できます



97-940-026 アルミニウム  
98-130-216 ホワイト

## Slim Profile With Rotation Control



### MXV Desk Arm

スタイリッシュで軽量のMXVデスクモニターアームは、最新のV字型デザインを採用。最大9.1kgまでのモニターをサポートします。スリムなプロファイルながら、昇降、チルト、回転などの機能は充実しています。組み立て済みでお届け。

標準LCDサイズ	≤ 34"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-9.1 kg

品番 / 色  
45-486-026 / アルミニウム  
45-486-216 / ホワイト  
45-486-224 / マットブラック



### MXV Desk Dual Arm

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-9.1kg モニター毎

品番 / 色  
45-496-026 / アルミニウム  
45-496-216 / ホワイト  
45-496-224 / マットブラック



付属品：  
2ピースデスククランプ



アクセサリ(別売り)：  
グロメットマウント  
シングル用 98-110  
デュアル用 98-111





## Heavy Monitor Mount



### MX Desk Arm

標準LCDサイズ	≤ 30"
昇降	13 cm
荷重範囲	6.4-13.6 kg

品番 / 色  
45-214-026 / アルミニウム

## Neo-Flex Arms



### Neo-Flex Extend LCD Arm

標準LCDサイズ	≤ 24"
荷重範囲	3.2-9.1 kg

品番 / 色  
45-235-194 / シルバー



### Neo-Flex Monitor Arm

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	20 cm
荷重範囲	≤ 8.2 kg

品番  
45-174-300 / シルバー



5年  
保証付

## Desk Stands



DS100 Desk Stands, Dual

標準LCDサイズ	ウェブサイトをご覧ください
荷重範囲	横型 14 kg モニター毎
荷重範囲	縦型 10.4 kg モニター毎

品番 / 色  
横型 33-322-200 / ブラック  
縦型 33-091-200 / ブラック



DS100 Desk Stands, Triple & Quad

標準LCDサイズ	トリプルモニター ≤ 21"
標準LCDサイズ	クワッドモニター ≤ 24"
荷重範囲	≤ 14 kg モニター毎

品番 / 色  
トリプルモニター 33-323-200 / ブラック  
クワッドモニター 33-324-200 / ブラック





Neo-Flex Monitor Stand

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	13 cm
荷重範囲	2.7-7.2 kg

品番 / 色  
33-310-060 / ブラック & シルバー



Neo-Flex Dual Monitor Lift Stand

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	13 cm
荷重範囲	6.4-15.4 kg

品番 / 色  
33-396-085 / ブラック



Neo-Flex Notebook Lift Stand

昇降	15.2 cm
荷重範囲	1.6-6.3 kg

品番 / 色  
33-334-085 / ブラック



Neo-Flex All-In-One Lift Stand

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	13 cm
荷重範囲	2.7-7.2 kg

品番 / 色  
セキュアランプ付き 33-338-085 / ブラック



## Tablet Mounts



Lockable Tablet Mount

最小タブレット寸法	13.5-22 cm x 20-30.6 cm
標準スクリーンサイズ	7.9-13"
タブレット最大奥行	2.3 cm
荷重範囲	≤ 2.3 kg

品番 / 色  
45-460-026 / シルバー

5年  
保証付





## WALL MOUNT MONITOR ARMS

ウォールマウントモニターアーム



### Premium, Innovative Design



#### HX Wall Arm

洗練されたデザインのHXアームは最大19kgまでのモニターをマウントできます。回転ストッパーはモニターが壁に接触するのを防ぎます。アクセサリのボウキットを使えばマルチモニター環境となり、さらに生産性をアップできます。

標準LCDサイズ	≤ 42"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	9-19 kg

品番 / 色  
45-478-026 / アルミニウム  
45-478-216 / ホワイト



#### HX Wall Dual Arm

標準LCDサイズ	≤ 32"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	2.3-8 kg モニター毎

品番 / 色  
45-479-026 / アルミニウム  
45-479-216 / ホワイト



#### HX Heavy-Duty Tilt Pivot

HXアーム用ヘビーデューティーピボットです。ゲーミング向けだけでなく、オフィスやご家庭でも使われる大型または曲面モニターの安定性を高めます。

標準LCDサイズ	32-49"
チルト	+15° / -5°
荷重範囲	12.7-19.1 kg

品番 / 色  
98-540-216 / ホワイト



#### HX Triple Monitor Kit

トリプルモニターアームにアップグレードできます。

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	29.2 cm
荷重範囲	1-4.6 kg モニター毎

品番 / 色  
98-009-026 / アルミニウム  
98-009-216 / ホワイト

## Style Meets Functionality



### MXV Wall Arm

スタイリッシュで軽量なMXVウォールモニターアームは、最新のV字型デザインを採用。最大9.1kgまでのモニターをサポートします。スリムなプロファイルながら、昇降、チルト、回転などの機能は充実しています。組み立て済みでお届け。

標準LCDサイズ	≤ 34"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-9.1 kg

#### 品番 / 色

45-505-026 / アルミニウム

45-505-216 / ホワイト

45-505-224 / マットブラック

## Unparalleled Range Of Motion



### LX Wall Arm

軽く触れるだけで簡単に位置調整ができ、使わないときはアームを折りたためばスペースが確保できます。

標準LCDサイズ	≤ 34"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-11.3 kg

#### 品番 / 色

45-243-026 / アルミニウム

45-243-224 / マットブラック



### LX Sit-Stand Wall Arm

さまざまな用途に使用できるアームです。小型モニターをマウントして、昇降式ワークステーションとして使用したり、大型ディスプレイをマウントし、デジタルサイネージとして使用もできます。

標準LCDサイズ	昇降式 ≤ 42"
標準LCDサイズ	昇降式HD ≤ 46"
昇降	50.8 cm
荷重範囲	昇降式 3.2-11.3 kg
荷重範囲	昇降式 HD 6.3-13.6 kg

#### 品番 / 色

昇降式 45-353-026 / アルミニウム

昇降式 HD 45-383-026 / アルミニウム

## Keyboard Arm



### LX Wall Keyboard Arm

昇降機能でキーボードをベストな高さに簡単に調整でき、ぐらつきもなく快適にタイピングできます。バックチルトキーボードトレイは腱鞘炎を防止します。

キーボードトレイサイズ	46 x 24 cm 昇降式 46 x 23 cm
昇降	33 cm 昇降式 51 cm
荷重範囲	≤ 2.3 kg

#### 品番 / 色

45-246-026 / アルミニウム

昇降式 45-354-026 / アルミニウム





## Heavy Monitor Mount



### MX Wall Arm

流線型のMX LCDウォールマウントアームは、13.6Kgまでの大型モニターおよびオールインワンコンピュータをサポートします。

標準LCDサイズ	≤ 42"
昇降	13 cm
荷重範囲	6.4-13.6 kg

品番 / 色  
45-228-026 / アルミニウム

## Additional Wall Mounts!



### 200 Series

標準LCDサイズ	デュアル ≤ 22" モニター毎
標準LCDサイズ	ピボット ≤ 27"
標準LCDサイズ	エクステンション付 ≤ 27"
荷重範囲	デュアル 5.9 kg モニター毎
荷重範囲	ピボット 11.3 kg
荷重範囲	エクステンション付 11.3 kg

品番 / 色  
デュアルモニター 45-231-200 / ブラック  
ピボット 45-232-200 / ブラック  
エクステンション1本 45-233-200 / ブラック  
エクステンション2本 45-234-200 / ブラック



### LX Wall Mount Swing Arm & Pivot

標準LCDサイズ	≤ 42"
荷重範囲	22.7 kg

品番 / 色  
HDスイングアーム 45-268-026 / アルミニウム  
ピボット 45-269-009 / アルミニウム



### 100 Series

標準LCDサイズ	≤ 27"
荷重範囲	シングル ≤ 11.3 kg
荷重範囲	ピボット ≤ 10.4 kg

品番 / 色  
シングル 47-092-800 / ブラック&グレー  
ピボット 47-093-800 / ブラック&グレー

5年  
保証付



### Tilting & Low Profile Mount

標準LCDサイズ	TM チルト ≥ 32"
標準LCDサイズ	TM XL チルト ≥ 42"
標準LCDサイズ	WM ロープロファイル ≥ 32"
標準LCDサイズ	WM XL ロープロファイル ≤ 42"
荷重範囲	≤ 79 kg

品番 / 色

TM チルト 61-143-003 / シルバー

TM XL チルト 61-142-003 / シルバー

WM ロープロファイル 60-604-003 / シルバー

WM XL ロープロファイル 60-602-003 / シルバー



### SIM90 Signage Mount

標準LCDサイズ	≥ 32"
荷重範囲	≤ 47.6 kg

品番 / 色

60-600-009 / ブラック



### Glide Wall Mount

標準LCDサイズ	LD-X 27-42"
標準LCDサイズ	HD 30-55"
標準LCDサイズ	VHD 46-63"
昇降	LD-X 25.4 cm
昇降	HD 46 cm
昇降	VHD 40.6 cm
荷重範囲	LD-X 5.4-13.6 kg
荷重範囲	HD 9.1-18.1 kg
荷重範囲	VHD 20.4-32 kg

品番 / 色

LD-X 61-113-085 / ブラック

HD 61-061-085 / ブラック

VHD 61-128-085 / ブラック



### FX30 Wall Mount

標準LCDサイズ	≤ 37"
荷重範囲	≤ 13.6 kg

品番 / 色

60-239-007 / ブラック



### Interactive Arm

標準LCDサイズ	LD ≤ 42"
標準LCDサイズ	HD 30-55"
標準LCDサイズ	VHD 40-63"
昇降	51 cm
荷重範囲	LD 3.2-11.3 kg
荷重範囲	HD 8.2-18.2 kg
荷重範囲	VHD 15.9-31.8 kg

品番 / 色

LD 45-361-026 / アルミニウム

HD 45-296-026 / アルミニウム

VHD 45-304-026 / アルミニウム





### Neo-Flex Cantilever Mount

標準LCDサイズ	VHD ≤ 63"
標準LCDサイズ	UHD ≥ 37"
荷重範囲	VHD ≤ 36.3 kg
荷重範囲	UHD ≤ 54.4 kg


品番 / 色  
**VHD 45-385-223 / ブラック**  
**UHD 61-132-223 / ブラック**



### Neo-Flex Wall Mount, ULD

標準LCDサイズ	13-32"
荷重範囲	≤ 18.1 kg

品番 / 色  
**97-589 / ブラック**



### Ceiling Mount



### Neo-Flex Projector Ceiling Mount

荷重範囲	≤ 18.1 kg
------	-----------

品番 / 色  
**60-623 / ブラック**



MOBILE WORKING  
多業種・多目的向け軽量カート



3年  
保証付



### Neo-Flex LCD & Laptop Cart

標準LCDサイズ	LCD ≤ 22"
標準LCDサイズ	ノートパソコン 12-17"
昇降	LCD 68.6 cm
昇降	ノートパソコン 50.8 cm
荷重範囲	LCD ≤ 11.8 kg
荷重範囲	ノートパソコン ≤ 6.8 kg

品番 / 色  
LCD カート 24-206-214 / ツートングレー  
ノートパソコン カート 24-205-214 / ツートングレー

### Neo-Flex WideView WorkSpace

標準LCDサイズ	シングル 42"
標準LCDサイズ	デュアル ≤ 22"
昇降	51 cm
荷重範囲	シングル 7.3-13.6 kg
荷重範囲	デュアル 2.7-6.4kg モニター毎

品番 / 色  
シングルモニター 24-189-055 / ツートングレー  
デュアルモニター 24-194-055 / ツートングレー

### Accessories: Neo-Flex Cart & Workspace



NFカートハンドルと  
バスケットキット  
97-545



NF カートワイヤーバスケット  
キット  
97-544



ユニバーサル CPU ホルダー  
80-105-064



NFカートラップトップ  
垂直キット  
97-546



### Neo-Flex Mobile MediaCenter

標準LCDサイズ	LD 27-60"
標準LCDサイズ	VHD 37-75"
標準LCDサイズ	UHD 50-80"
昇降	51 cm
荷重範囲	LD 11.3-22.7 kg
荷重範囲	VHD 22.7-40.9 kg
荷重範囲	UHD 40.9-54.4 kg

品番 / 色  
LD 24-190-085 / ブラック  
VHD 24-191-085 / ブラック  
UHD 24-192-085 / ブラック  
アクセサリ:  
カメラシェルフキット 97-491-085  
MMC VESA-CPU マウント 97-527-009

# healthcare

エルゴトロンは、医療現場でも活躍しています。患者へより良いケアを提供するために、エルゴトロンのヘルスケア製品は医療従事者のワークスタイルを変え、疲労を軽減し、作業効率を上げます。エルゴトロンで、一歩先のケアへ。

## Carts

### ワークフローにフィットするカート

モバイルワークステーションでケアもワークフローもスムーズに。

## Wall Mounts

### スペースの活用に

自由に使えるスペースが増え、医療従事者と患者のコミュニケーションがより円滑になります。

## Charging Cabinets

### テクノロジーをパワーアップ

端末を安全な状態で充電、保管します。



## and more!



広範囲に垂直に昇降する機能で、多様なユーザーの身体的・人間工学的ニーズに適応するカートです。軽量設計で可動性に優れ、医療施設のどこにでも簡単に移動できます。

**CareFit Slim 2.0 カート** スライド式のキーボードトレイと広々とした作業スペース付き。大型AIOと大型モニターに対応します。引き出しなし、または引出し(1段)付きのモデルから選べます。

- 1 シンプルなIT機器構成向き。USFF+LCDまたはAIO 22~27インチ、重量は9.1kgまで対応
- 2 伸縮性のリフトにより、モニターをさらに12.7cm高くできます
- 3 52.5 x 36.3cmの広々とした作業スペース
- 4 スライド式のキーボードトレイと、引き出し型のマウストレイ(左右いずれか)は、使用しないときは収納できます
- 5 リフトハンドルで、簡単に高さ調整ができます
- 6 スキャナー、プリンタまたは除菌シート収納用のアクセサリシェルフが含まれます
- 7 リフトエンジンで、74~119cm昇降します
- 8 LiFeKinnex パワーシステムを追加できます
- 9 コンパクトなつくりで、ベースは耐久性の高い鋳造アルミニウム仕上げです。10.2cmのスリーファンクションキャスター付き



**CareFit スリムラップトップカート** 小型ノートパソコンや2イン1に適しています。プルアウト式ケーブル収納トレイにコード類、スライド式のアダプターホルダーに電源アダプターが収納できます。

- 1 デバイストラップは、デバイスを滑りから守ります
- 2 ハードウェアを収納できる収納ホルダーと、コード類が収納できる収納トレイ付き
- 3 作業面のサイズは53.3 x 35.3 cm
- 4 三段階リフトエンジンで、61.4~124.7 cm垂直に昇降します
- 5 コンパクトなつくりで、ベースは耐久性の高い鋳造アルミニウムベース仕上げ。10.2cmのスリーファンクションキャスター付き

### CareFit Slim LCD Cart

標準LCDサイズ	効率的なIT構成で、USFF+21~27インチ、9.1 kgまでのLCDに最適化
昇降	44.5 cm
設置面寸法	46 x 42 cm

品番 / 色

引き出しなし C50-3500-0 / ホワイト・ウォームグレー  
引き出し1個 C50-3510-0 / ホワイト・ウォームグレー

### CareFit Slim Laptop Cart

標準ノートパソコン スクリーンサイズ	≤ 15.6"
昇降	62.5 cm
設置面寸法	48 x 37 cm

品番 / 色

引き出しなし C50-1100-0 / ホワイト・ウォームグレー



可動性に富んだエルゴトロン®のStyleView医療用カートとウォールマウントワークステーションは、人間工学に基づいたデザインと機能で、シフト中の医療従事者の身体的負担や疲労感を軽減します。いつでも快適で健康的に働けるため、患者への迅速なケアへとつながります。製品はカスタマイズも可能。ペイシエント・エクスペリエンスと患者エンゲージメントをアップするようカスタマイズできます。

### Light-duty Documentation Carts



7年  
保証付

StyleView S-Tablet Cart  
SV10 for Microsoft Surface  
SV10-1800-0



7年  
保証付

StyleView Tablet Cart  
SV10  
SV10-1400-0



7年  
保証付

StyleView Laptop Cart  
SV10  
SV10-1100-0



7年  
保証付

StyleView Lean WOW Cart  
SV10  
SV10-1300-0



5年  
保証付

StyleView Pole Cart  
24-818-211

### Point-of-care Documentation Carts

モニターマウントを選択

- LCDアーム
- LCDピボット
- ノートパソコン

電源有り/無しを選択

- リン酸鉄リチウム(LiFe)
- 密閉型鉛蓄電池 (SLA)

アクセサリを選択

- 引出し
- 追加収納
- 48-49ページを参照

認定のサービスプログラムを  
追加できます



5年  
保証付

StyleView  
40 and 41 Series  
ノートパソコンモデル  
ノンパワー



5年  
保証付

StyleView 42 Series  
LCD ピボットモデル  
SLAまたはLiFeバッテリー

品番は国および電力要件によって異なります  
最適な医療用カートを選ぶには[styleview.ergotron.com/finder](http://styleview.ergotron.com/finder)を検索





Compliant with  
EN 60601-1



healthcare



5年  
保証付

## Point-of-care Medication Delivery Carts & Telemedicine Carts

モニターマウントを選択

- LCDアーム
- LCDピボット
- ノートパソコン

電源有り/無しを選択

- リン酸鉄リチウム(LiFe)
- 密閉型鉛蓄電池 (SLA)

引き出しの構成を選択

アクセサリを選択

- 追加収納
- 48ページを参照

認定のサービスプログラムを  
追加できます



**StyleView 43 Series**  
LCDアームモデル  
ノンパワー  
引き出し付き



**StyleView 44 Series**  
LCDピボットモデル  
SLAまたはLiFeバッテリー  
引き出し付き



**StyleView Telemedicine**  
デュアルモニターモデル  
SLAバッテリー  
遠隔医療用アプリケーションと  
ストレージ付き

品番は国および電力要件によって異なります  
最適な医療用カートを選ぶには[styleview.ergotron.com/finder](http://styleview.ergotron.com/finder)を検索

### StyleView Carts

標準LCDサイズ	LCDアーム ≤ 24"
標準LCDサイズ	LCDピボット ≤ 24"
標準LCDサイズ	ノートパソコン ≤ 17"
昇降	LCDアーム 68.6 cm
昇降	LCDピボット 63.5 cm
昇降	ノートパソコン 51 cm
作業面寸法	56.7 x 50.2 cm
設置面寸法	43 x 53.3 cm

品番 / 色  
ウェブサイトをご覧ください

	認証基準	認証マーク	アース付きプラグ & コンセント
Hong Kong/ Malaysia/ Singapore	IEC 60601-1	N/A	United Kingdom BS 1363
China	IEC 60601-1	N/A	GB2009-1 GB1002-1
Australia/ New Zealand	IEC 60601-1	C-Tick	Australian AS NZS 3112



# LiFeKinnex™

## POWER LIFE-CHANGING CARE

- 安全な電池化学素材
- より長い電池サイクル寿命
- 迅速な充電時間
- 簡単接続
- シンプルな取付システム

医療用カートに安全に電力供給をするLiFeKinnexパワーシステムは、バッテリー、モジュール、オプションの4ベイチャージャーのシステムで構成され、複数のワークフローをサポートするようにデザインされた電源システムです。使用中でもモジュールに接続して充電でき、ホットスワップも可能。LCD画面でバッテリーの動作時間をモニタリングでき、独自のマグネット接続機能でバッテリー交換も簡単。ダウンタイムを最小限に抑えます。

パワーアウトプット	AC
バッテリーの種類	リン酸鉄リチウム(LiFe)
バッテリー容量	245Wh
充電時間	1.75時間
駆動時間	5-8時間(標準使用時)
バッテリー重量	3 kg

### 品番

**LIFEKINNEX バッテリー 98-246**

カートモジュールとチャージャーにバッテリー本体は含まれておりません

**LIFEKINNEX カートモジュール 98-255**

**LIFEKINNEX 4ベイチャージャー 98-265**

### 認証

UN / DOT 38.3、IEC 62133、WEEE、紛争鉱物法、REACH、RoHS

2年  
保証付



LiFeKinnex 4ベイチャージャー (デスクトップ)

healthcare





healthcare



## CLOUD-BASED FLEET MANAGEMENT FOR MEDICAL CARTS

- あなたのCareFitとStyleViewカートモニターし管理する安全なウェブベースのソフトウェアアプリケーション。
- シームレスで集中化されたフリート管理により、カートのダウンタイムを大幅に削減またはゼロにするための包括的なデータが提供されます。
- モニタリングにより、バッテリーの平均寿命の改善が期待できます。
- 使用パターン、引き出しへのアクセス、バッテリーの充電/寿命などに関するリアルタイムの見通しを行います。
- ソフトウェアは、HIPAAコンプライアンスへの懸念を軽減するために患者記録とは別に動作します。
- 入手もセットアップも簡単です。



# CAREFIT™ Low Profile Wall Enclosure

5年  
保証付

医療現場にウォールマウントワークステーションを取り入れれば、混雑した病室や廊下でも場所を取らずに快適に作業できます。スリムでコンパクトなCareFit エンクロージャで、最適の患者ケアを提供するためのスペースを手に入れられます。

- コンパクトなデザインで、使用しないときは折りたたんでより広いスペースを確保できます。
- 最大10桁のロックコードで患者データとデバイスを安全に保ちます。
- ラミネートは交換可能。カスタマイズして、スタイリッシュで癒しの空間をデザインできます。





### CareFit Enclosure

標準LCDサイズ	24" ウェブサイトをご覧ください
昇降	51 cm
荷重範囲	≤ 10.7 kg

品番 / 色

61-367-060 / マットブラック

61-367-030 / スノーホワイト

アクセサリ / 品番 / 色

ラミネート 98-419-891 / ウォルナットハイツ

ラミネート 98-419-888 / フォントヒルペア

ラミネート 98-419-890 / ファントムエクリュ

ラミネート 98-419-889 / ファントムココア

ラミネート 98-419-887 / ワイルドチェリー

ラミネート 98-419-906 / マニトバメープル

縦型スキャナーブラケット 98-425-060 / マットブラック

縦型スキャナーブラケット 98-425-030 / スノーホワイト

横型スキャナーブラケット 98-424-060 / マットブラック

横型スキャナーブラケット 98-424-030 / スノーホワイト

### 6種類のラミネートオプション



ウォルナットハイツ



フォントヒルペア



ファントムエクリュ



ファントムココア



ワイルドチェリー



マニトバメープル

### StyleView Enclosure



### StyleView VL Enclosure

標準LCDサイズ	≤ 22" ウェブサイトをご覧ください
昇降	23 cm
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください

品番 / 色

60-595-062 / ホワイト

## Build Your Styleview Cart: Accessories To Enhance Your Workflow



SV43/44 封筒用引き出し  
97-853



SV収納用バスケット  
97-740



SV スキャナーシェルフ\*  
97-780-194



ユニバーサル CPU ホルダー\*  
80-105-064



SV デュアルモニターキット\*  
98-030



ユーティリティシェルフ  
97-507-216



シンククライアントマウント\*  
80-107-200



スキャナーホルダー  
97-543-207



SV カメラシェルフキット\*  
97-776-194



Tスロットワイブホルダー  
98-450



SVテレメディシンピン\*  
97-854



CPUロックキット  
97-702



SV IV ポールクランプキット  
97-632



SVスリーファンクションキャスター  
98-069



パンビポットキット  
97-650



SV フロントトレイ  
98-134



SV 背面 VESAマウントキット  
97-512-009




大型ユーティリティシェルフ  
97-540-053



SV高さ調整可能キーボードアーム  
97-827



収納用バスケット  
97-926-064



SV ワイヤバスケット 大  
98-135-216



SVタスクライト  
97-754-002



SV イーサネットサイドカバー  
LCD 97-855  
ノートパソコン 97-856

\*表示されているディスプレイ、カメラ、コンポーネントは別売りです。





healthcare

## Build Your Styleview Cart: Numerous Drawer Configurations



**引き出しx1**

メインの引き出し1段(1段に1つ)



**引き出しx2**

メインの引き出し1段(1段に1つ)  
サブの引き出し1段(1段に1つ)



**引き出しx4**

メインの引き出し1段(1段に3つ)  
サブの引き出し1段(1段に1つ)



**引き出しx6**

メインの引き出し1段(1段に3つ)  
サブの引き出し1段(1段に3つ)




**引き出しx9**

メインの引き出し1段(1段に3つ)  
サブの引き出し2段(1段に3つ)



**引き出しx3**

メインの引き出し1段(1段に1つ)  
サブの引き出し2段(1段に1つ)



**引き出しx2**

メインの引き出し1段(1段に2つ)



**大型引き出しx1**

メインの引き出し1段(大型1つ)



**大型引き出しx2**

メインの引き出し1段(大型2つ)



**引き出しx15**

メインの引き出し1段(1段に3つ)  
サブの引き出し4段(1段に3つ)

### Drawer Security ▶▶▶

引き出しのロック方法は、手動または暗証番号での電子ロックから選べますので、投薬ミスがないよう安全にそして効率的に管理できます。「薬局モード」では、すべての引き出しを同時に解除できます。



5年  
保証付

## StyleView Wall Mounts



StyleView Combo Arm with Worksurface and Pan

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	64 cm 最大
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください

品番 / 色  
(ウォールトラックは含まれていません)  
45-583-026 / アルミニウム  
45-583-216 / ホワイト



StyleView Combo Arm

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	64 cm 最大
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください

品番 / 色  
(ウォールトラックは含まれていません)  
45-266-026 / アルミニウム  
45-266-216 / ホワイト



StyleView Combo System with Worksurface and Pan

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	64 cm 最大
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください

品番 / 色  
小型CPU ホルダーとウォールトラック 45-594-026 / アルミニウム  
小型CPU ホルダーとウォールトラック 45-594-216 / ホワイト  
中型CPU ホルダーとウォールトラック 45-595-026 / アルミニウム  
中型CPU ホルダーとウォールトラック 45-595-216 / ホワイト



StyleView Combo System

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	64 cm 最大
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください

品番 / 色  
中型CPU ホルダーとウォールトラック  
45-271-026 / アルミニウム  
小型CPU ホルダーとウォールトラック  
45-273-026 / アルミニウム  
中型CPU ホルダーとウォールトラック 45-271-216 / ホワイト  
小型CPU ホルダーとウォールトラック 45-273-216 / ホワイト

healthcare

## LX, Neo-Flex & 200 Series Wall Mounts



LX Sit-Stand Wall Mount System

標準LCDサイズ	≤ 42"
昇降	51 cm
荷重範囲	3.2-11.3 kg

品番 / 色  
 中型CPUホルダー 45-358-026 / アルミニウム  
 小型CPUホルダー 45-359-026 / アルミニウム

10年  
保証付



LX Wall Mount System

標準LCDサイズ	≤ 32"
昇降	33 cm
荷重範囲	3.2-11.3 kg

品番 / 色  
 中型CPUホルダー 45-247-026 / アルミニウム  
 小型CPUホルダー 45-253-026 / アルミニウム  
 45-551-216 / ホワイト  
 ホワイトCPUホルダーは別売り  
 シンククライアントマウント 80-107-216 / ホワイト  
 小型CPUホルダー 80-063-216 / ホワイト  
 縦型ユニバーサルCPUホルダー 97-468-216 / ホワイト

10年  
保証付



Neo-Flex Wall Mount Lift

標準LCDサイズ	≤ 27"
昇降	12.7 cm
荷重範囲	2.7-7.2 kg

品番 / 色  
 60-577-195 / ブラック

3年  
保証付



Neo-Flex Dual Monitor Wall Mount  
& Keyboard Wall Mount

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	—
荷重範囲	≤ 22.7 kg 11.3 kg ピボット毎 キーボード 2.3 kg

品番 / 色  
 モニターマウント 28-514-800 / グレー&ブラック  
 キーボードマウント 45-403-062 / グレー

5年  
保証付



200 Series Combo Arm

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	13 cm
荷重範囲	モニター : 2.7~8.2kg キーボード、マウス、 バーコードスキャナー : 2.3 kg

品番 / 色  
 45-230-216 / ホワイト  
 45-230-200 / ブラック

5年  
保証付



## StyleView Vertical Lifts



StyleView Sit-Stand Vertical Lift

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	45.7 cm
荷重範囲	3.6-15 kg
荷重範囲	コンパクトタイプ 2.3-13.6 kg

品番 / 色  
 61-080-062 / ホワイト  
 61-080-085 / ブラック  
 コンパクトタイプ 61-081-062 / ホワイト  
 コンパクトタイプ 61-081-085 / ブラック



StyleView Vertical Lift

標準LCDサイズ	≤ 24"
昇降	22.9 cm
荷重範囲	3.6-15 kg
荷重範囲	コンパクトタイプ 2.3-13.6 kg

品番 / 色  
 60-609-216 / ホワイト  
 60-609-195 / ブラック  
 コンパクトタイプ 60-593-216 / ホワイト  
 コンパクトタイプ 60-593-195 / ブラック



## charging systems

**Durable**  
**Flexible**  
**Efficient**  
**Innovative**

エルゴトロンのプロフェッショナルグレードのChargeFit充電カートは、充電カートとして設計・製造されており、端末を安全かつ簡単な操作で素早く効率的に充電します。様々な端末と環境に対応できるようにデザインされているため、常に変化するテクノロジーと教育現場にフィットし、インタラクティブなデジタルラーニングの可能性を引き出します。

# CHARGEFIT™



# charging carts

## Featured

### YES45 Adjusta™

45台収納



タブレット、Chromebook、iPad、ノートパソコン

## High-Capacity

### ZIP40 Charge

40台収納



ZIP40充電&管理カートも  
あります



タブレット、Chromebook、iPad、ノートパソコン



プレミアムキャスターで、移動も簡単

カート本体生涯保証

カート本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、  
ケーブル類1年間

# CHARGEFIT

# charging cabinets



## 消費電力を自動管理する

### 特許取得済みPowerShuttle機能

タブレットとノートパソコンを効率的に充電

庫内の稼働状況を常に監視

突入電力を制御し、ピークを回避

常に端末の充電状況を監視

一般的な輪番充電より約40%早く充電

## デスクトップ

ZIP12

12台収納



タブレット、スマートフォン、Chromebook、iPad



キャビネットタイプでスペースを節約

カート本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間

プロフェッショナルレベルのエルゴトロン<sup>®</sup>のChargeFit充電カートは、充電カートとして設計・製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。

お使いの端末に最適な充電システムを選ぶには [ergotron.com/ja-jp/ツール/充電システム検索](https://ergotron.com/ja-jp/ツール/充電システム検索) を検索



## Charge devices faster to power your digital classroom

エルゴトロン製の充電カート/キャビネットは仕切り板が調節できるため、内部構成を自由自在に設定できます。大口径静音キャスターで、教室間の移動もスムーズです。消費電力を自動管理するパワー・シャトル機能で、簡単操作で素早く充電します。



## Explore our other education products

LearnFit™	WorkFit™ Elevate™	Neo-Flex™ MMC	Monitor Arms
生徒向けモバイルデスク	昇降式ウォールデスク	モバイルメディアカート	多種多様なモニターアーム
			





education

# LEARNFIT™

高さ調節可能なモバイルデスクのLearnFitファミリーは、アクティブで活気のある学習環境を創りだし、生徒の健康や授業への取り組み姿勢にプラスの効果をもたらします。次世代のアクティブラーニングに最適です。

LearnFitで軽度の身体活動や立ち姿勢を授業に取り入れることで、健康的な代謝が促され、集中度や反応度、授業への参加姿勢が改善します。健康的に授業を受けることは、好成績にもつながります。



## TeachWell™ Mobile Digital Workspace

TeachWell モバイルデジタルワークスペースは、昇降機能付きのモバイルワークスペース。パソコンやキーボード、マウス、プロジェクターなどの機器をまとめることができます。キャスター付きで移動も楽々。生徒とのコミュニケーションも増えます。

昇降	51 cm
荷重範囲	ウェブサイトをご覧ください
作業面高さ	81-132cm
作業面寸法	79 x 53 cm
設置面寸法	73 x 53 cm

品番 / 色  
24-220-055 / グラファイトグレー

5年  
保証付



## LearnFit Whiteboard Sit-Stand Desk

LearnFit Whiteboardは、ワークサーフェスがホワイトボードになっており、自由に絵や文字が書き込めます。授業やコラボレーションも楽しく進み、教室がアクティブな学びの場になります。高さ調節も簡単。生徒の座りっぱなしを防ぎ、立ち姿勢を促します。

昇降	40.6 cm
荷重範囲	≤ 7 kg
作業面高さ	73.7-114 cm
作業面寸法	61 x 56 cm
設置面寸法	61 x 56 cm

品番 / 色  
24-756-003 / ホワイト & シルバー

10年  
保証付



## LearnFit Sit-Stand Desk

LearnFitは高さ調節が可能な生徒用モバイルデスクです。移動が楽な、軽量・キャスター付き。グループワークに役立ちます。授業中に体を動かすことは、生徒の授業への参加意欲を高め、健康度、学業成績にもプラスになります。

昇降	40.6 cm
荷重範囲	≤ 7 kg
作業面高さ	73.7-114 cm
作業面寸法	61 x 56 cm
設置面寸法	61 x 56 cm

品番 / 色  
24-547-003 / グレー & シルバー

10年  
保証付



Accessories:



収納用バスケット  
97-926-064

service

## サービスとサポート

エルゴトロンは、専門技術者による設置や保守点検から現地でのサービスまで、カスタマーのニーズに応えるために様々なサービスプログラムを用意しています。

### ご利用いただける各種サービス:

- 設置および統合
- 現地でのサービス
- 保守点検
- 保証延長サービス
- 保証期間内および期間後の修理
- 現地での詳細な製品研修
- 製品の監査と診断



# Certified Service



ergotron®  
*moving you forward*



その他のリソースは、[ergotron.com](http://ergotron.com) からダウンロードしてください

APAC Sales:

Sydney, Australia / [apaccustomerservice@ergotron.com](mailto:apaccustomerservice@ergotron.com)

© Ergotron, Inc. rev 2021.01.08

Literature designed in the U.S.A. and printed in Japan.

本記載内容は予告なしに変更することがあります

エルゴトロン®の製品は、疾病を治癒、治療、緩和、予防するものではありません

パテントについては [ergotron.com/patents](http://ergotron.com/patents) をご参考ください

870-01-021-JP